



全平面智慧多點觸控顯示器

AeroTouch **4K護眼**



四分割畫面



電容式觸控



AG防眩光玻璃



雙向影像分享



雙頻無線網路



16W環繞音效



即時推播系統(選購)



跨平台註記軟體



Android 9.0系統

M2 系列 75吋



-
- 4K 護眼超高清
- 低藍光護眼
- 電容觸控技術
- 環繞音效喇叭



書寫白板

內建Intel標準
OPS電腦插槽
最高支援4K/60Hz
解析度

內建Intel標準
OPS電腦插槽
最高支援4K/60Hz
解析度

M2 75黑板介紹

A scenic landscape photograph showing a calm, turquoise lake reflecting the surrounding environment. In the background, majestic snow-capped mountains rise against a clear blue sky. The shoreline is lined with dense evergreen trees, and a small wooden structure is visible on the right. The foreground is partially framed by the dark branches of a tree on the left.

A diagram illustrating the design process for a blackboard. A curved path leads through five points labeled A, B, C, D, and E. Point A is blue, B is orange, C is grey, D is red, and E is yellow. To the right of the path is a drawing of a blackboard with colorful wavy lines and a red marker.

模組化設計

安全設計

粉筆槽設計
(寬度 $\geq 10\text{mm}$)

黑板中心材質為鋁合金
，產品特性：材質輕、剛性強
、板面平整度好、抗強風和
抗高溫曝曬的效果。

通過國家黑板檢驗
標準CNS12035規範
、八項重金屬無毒檢驗
及無甲醛檢測規範。



M2 系列規格表

型號	GM75V20AZD
液晶面板	
尺寸(對角線)	75"
解析度	3840 x 2160
比例	16:9
亮度	450cd/ m²
對比	5000:1
可視角(水平/垂直)	178°/178°
反應時間	6 ms
背光源	直下式 LED
背光源壽命	50,000小時
觸控	
技術及點數	全平面投射式電容40點觸控
觸控解析度	32767 x 32767
支援作業系統及點數	Win 11/10/8/7:40點, Win XP:1點, Mac:1點, Android:20點, Linux:1點, Chrom:1點
強化玻璃	AG防眩光鋼化玻璃 4 mm/7H
輸入端子	
影像(類比)	VGA x 1, AV x 1, YPbPr x 1
影像(數位)	HDMI 2.0 x 3, DP 1.2 x 1
音源	Audio in (3.5mm) x1, Mic (3.5mm) x1
多媒體(Android)	USB3.0 A-type x4, USB-C x1, Micro SD讀卡插槽 x1, USB2.0 A-type x1
多媒體(全通道)	USB 3.0 A-type x 3
LAN	RJ 45 x 1
螢幕控制	RS232C (In/Out) x 1
OPS電腦插槽	最高支援 4K/60 fps
影音視頻系統	支援PAL, NTSC, SECAM系統
輸出端子	
影像(數位)	HDMI 2.0 x 1
音源	SPDIF (Optical) x 1, Earphone x 1
觸控	USB 2.0 B-type x 5
LAN	RJ 45 x 1
揚聲器	
功率	內建 16W x 2
機台功耗	
輸入電壓	AC100-240 V 50/60 Hz
標準功耗	≤ 330W
待機功耗	≤ 0.5W
環境條件	
操作溫度	0-40 °C
操作濕度	20-80% RH
尺寸及重量	
外觀尺寸(寬x高x深)	2111 x 1207 x 94 mm
VESA壁掛孔位	600 x 400 mm
淨重	82 kgs
Android	
System Version	Android 9.0
CPU	A73 x 4
GPU	Mali-G71-MP3
RAM	4 GB
ROM	32 GB

多元連接端子


USB-C


USB 3.0


HDMI 2.0


LAN


RS-232C


DISPLAYPORT


SD

- M2 系列內附配件
- 美規電源線 3m x 1
 - HDMI訊號線 3m x 1
 - 觸控USB線 3m x 1
 - 遙控器 x 1
 - 觸控筆 x 1

- 無線接收器 (Wi-Fi USB dongle) x 1
 - 快速指南 x 1
 - M8螺絲 x 4
 - 壁掛架 x 1