

AeroTouch 4K護眼



互動式螢幕 V6 系列

75" 86"

 紅外線觸控

 無線投影 | AVACAST
非中國軟體

 Android 14

 AG 防眩光玻璃

 Wi-Fi 6 無線網路

 多軟體可加購

 跨平台註記軟體

 20W環繞音效



*通過第三方ETC公正單位資安測試，無資安風險疑慮。

功能介紹

互動式螢幕搭載八核心處理器與16GB高容量記憶體,提供強大運算能力與順暢多工處理,確保應用程式同時運行時依然穩定高效。256GB大容量儲存空間可容納更多檔案、照片、影片與應用程式,滿足教學與工作需求。透過硬體升級,系統運行更快、操作更流暢,提升使用體驗。大尺寸互動式觸控液晶顯示器帶來直覺式操作,無需電腦即可使用電子白板、支援跨平台批註與無線投影功能,加強師生互動。結合「互動性(Interactivity)、整合學習(Integration)、激發學習(Inspiration)」三大核心特點,成為翻轉教室不可或缺的智慧學習工具。

- 檔案總管
- 自訂訊號源名稱
- 網路OTA更新
- 雙頻無線網路
- 子母畫面(外接可回控)

- 有線網路共享器
LAN in&out
支援WOL(Wake-on-LAN)
- 無線投影遠端控制
- 裝置多平台共享

- 內建Andriod 14.0系統
- 八核心處理器
- 16GB高容量記憶體
- 256GB大容量儲存空間
- 多視窗模式可同時開啟多項功能



書寫白板

翻轉教育、數位教學即時便利,增加頁數、檔案轉出。



無線投影 畫面切換投影不中斷

全螢幕投影,螢幕九分割,免連接HDMI同網域連接,驗證碼安全保護。



瀏覽器

觸控螢幕如同電腦般直接上網
翻閱資料。



書商網站

南一書局、康軒出版社、翰林出版社
國中小線上教材考卷,查詢快速。



繪畫白板

多種筆刷風格,繪畫運用自如。

長按觸控指令



兩指呼叫浮球




(書寫白板)手掌按壓可當橡皮擦



五指可自訂螢幕休眠/首頁/返回/螢幕截圖



AVACAST:支援系統Windows、iOS
Google Chrome、Andriod、Mac OS.



子母畫面(PIP)

在觸控端可操控訊號源裝置，
也可以調整畫面尺寸和移動畫
面位置。

15:42

21-03-2025 星期五



- 首頁
- 返回
- 檔案總管
- 快速設定
- 小工具
- WiFi
- 網路熱點
- 藍牙
- 有線網路
- 背光亮度
- 音量



- 批註
- 相機
- 錄影
- 計時器
- 碼表
- 投票器
- 計算機
- PIP
- 提示器
- 隨機挑選
- 半螢幕
- 文件傳輸
- 分割畫面
- 螢幕鎖定
- 截圖
- 觸控鎖
- 凍結
- 聚光燈
- 迷你播放器
- 比分牌
- 布幕



其他設定與接口 顯示狀態


書寫白板介紹



可同時二至六人一起使用
在白板上書寫




AI 智能辨識
中英文手寫筆跡，轉成整潔字體化



文字辨識搜尋
圈選白板手寫文字，一鍵搜尋相關資訊




圖片導入
網頁圖片直接拖拉放入白板



- 選單
- 分享
- 退出
- 檔案總覽清單(列表)



- 檔案增加頁數
- 上一頁/下一頁



- 選取物件
- 2D/3D幾何圖形
- 筆刷大小及顏色
- 多人同時操作
- 板擦大小
- 自訂表格欄位
- 清除全部畫面
- 瀏覽器
- 尺規垂直水平工具
- 樹狀圖(心智圖)
- 地球
- 便利貼(便簽)
- 畫面移動及縮放
- 文字清單(四線格)
- 上一步/下一步

V6 系列規格表

型號	GM75E10AZD	GM86E10AZD
液晶面板		
尺寸(對角線)	75"	86"
解析度		3840 x 2160
比例		16:9
亮度		450cd/ m ²
對比		5000:1
可視角(水平/垂直)		178°/178°
反應時間		8ms
背光源		直下式 LED
背光源壽命		50,000小時
觸控		
技術及點數	表面紅外線光波40點觸控	
觸控解析度	32767 x 32767	
高精準書寫	≥Φ1mm	
支援作業系統及點數	Win 11/10/8/7:40點, Win XP:1點, Mac:1點, Android:20點, Linux:1點, Chrom:1點	
強化玻璃	AG防眩光鋼化玻璃 4 mm / 9H	
輸入端子		
影像(類比)	VGA x 1	
影像(數位)	HDMI 2.0 x 3, DP 1.2 x 1	
音源	Audio in (3.5mm) x 1, Mic (3.5mm) x 1	
多媒體(Android)	USB3.0 A-type x 5, USB-C x 2, Micro SD 讀卡插槽 x 1, USB2.0 A-type x 1	
多媒體(全通道)	USB 3.0 A-type x 5	
LAN	RJ 45 x 1	
螢幕控制	RS232C (In/Out) x 1	
OPS電腦插槽	最高支援 4K/60 fps	
輸出端子		
影像(數位)	HDMI 2.0 x 1	
音源	SPDIF (Optical) x 1, Earphone x 1	
觸控	USB 3.0 B-type x 3	
LAN	RJ 45 x 1	
無線接收		
Wi-Fi	Wi-Fi 6	
藍牙	5.2	
揚聲器		
功率	內建 20W x 2	
機台功耗		
輸入電壓	AC100-240 V 50/60 Hz	
標準功耗	≤ 350W	≤ 450W
待機功耗		≤ 0.5W
環境條件		
操作溫度	0-45 °C	
操作濕度	10-90% RH	
尺寸及重量		
外觀尺寸(寬x高x深)	1707.52x1041.93x87.90mm	1953.2x1180.02x88.1 mm
VESA壁掛孔位	600 x 400 mm	800 x 400 mm
淨重	54 kgs	69 kgs
Android		
System Version	Android 14.0(八核心處理器Mali-G52-MC3)	
RAM	16 GB	
ROM	256 GB	

多元連接端子



V6 系列內附配件

- 美規電源線 5m x 1
- HDMI訊號線 5m x 1
- 觸控USB線 5m x 1
- 遙控器 x 1
- 觸控筆 x 2
- 快速指南 x 1
- M8螺絲 x 4
- 壁掛架 x 1

